



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHIP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.02.01.04-3969960

30.12.2021

Konu : Tescil Belgesi

ASFERT KİM. GÜB. TAR. HAY.
İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Hamidiye Mah. 1026. Sokak
No: 3/-5 Merkez - KARAMAN

İlgi : 29.12.2021 tarihli ve OLT.9691 sayılı yazınız.

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir.

Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiketli

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: FC478D2E-1270-48E0-9BFC-44733233E828

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Elifgöl SELETLİ
Mühendis
Telefon No: (312) 258 83 25





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDAHI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	2143
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NP' Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2021TO1313
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ALTAY AMİNO
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	NP' Lİ SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	40
Organik Azot %	2
Toplam Azot %	5
Amonyum Azotu %	1
Üre Azotu %	2
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit P ₂ O ₅ %	5
Toplam Fosfor Pentaoksit P ₂ O ₅ %	5
Suda Çözünür Demir (Fe) %	0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	0,5
Serbest Aminoasit %	12
Maksimum Klor %	1
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 20 lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/12/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:30/12/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANOMİNERAL ÜRÜN
NP'Lİ ISIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
ALTAY AMİNO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Organik Madde	%40
Toplam Azot (N)	%5
Organik Azotu (N)	%2
Amonyum Azotu (N)	%1
Üre Azotu (N)	%2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,5
Serbest Amino Asitler	%12
Maksimum Klor (Cl)	%1
pH	4-6

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 5+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net ağırlık /Hacim:

1 L ☐ 5 L ☐ 10 L ☐ 20 L ☐

Üretim Tarihi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	2022	2023	2024	2025	2026						

Parti No

01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐

ÜRETİCİ FİRMA:

ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK
İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hamidiye Mah. 1026 Sok. No:3 Merkez – KARAMAN

ASFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Hayvancılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mah. 1026 Sok. No: 3-5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Bitki	UYGULAMA ZAMANLARI	TOPRAKTAN yağmurlama/damla sulama uygulama dozu L/da	YAPRAKTAN Holder ,pülverizatör,ilaç pompası ile UYGULAMA DOZU ml/da 100 lt su ile
Arpa, Buğday ,Çavdar, Yulaf	4-5 yapraklı dönemden itibaren kardeşlenme dönemi sonuna kadar ve kardeşlenme dönemi bitiminden sonra 2 uygulama yapılır	2-3 LT/da	200-300 ml /da
Çeltik	Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama yapılır	1.uygulama 1-2 LT/da 2.uygulama 2-4 lt/da	1.uygulama 200-300 ml /da 2. uygulama 300-400 ml /da
Antep fıstığı	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakların dökümünde ve meyve tutum zamanlarında	2-3 Lt/da	100-250 ml /100lt su ile
Armut	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakların dökümünde meyve tutum zamanlarında ve meyveler 6-7 cm çapı büyüklüğünde iken	1-2lt /da	100-200 ml / 100 lt su ile
Ayçiçeği	3-4 yaprak döneminde çiçeklenme öncesinde 2-3 uygulama	3-4 LT/da	300-400 ml /100 lt su ile
Badem	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakların dökümünde ve meyve tutum zamanlarında	2-3 Lt/da	100--150 ml/ / 100 lt su ile
Bağ	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakların dökümünde ve meyvelerinin renk değişim döneminde	1-2lt /da	100-150ml /100 Lt su ile
Biber tarla	Çiçeklenme öncesi,meyve tutum dönemi ve meyve olgunlaşma dönemlerinde	2-3 Lt/da	150-200 ml /da
Biber sera	Çiçeklenme öncesi,meyve tutum dönemi ve meyve olgunlaşma dönemlerinde	1-1,5 lt /da	150-200 ml /100 lt su ile
Elma	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakları döküldüğünde,meyve tutumu döneminde ve meyveler 5-7 cm çapında olduğu dönemlerde	2-4 lt/ da	200/300 ml /100 lt su ile
Kayısı,kiraz,Erik,Greyfurt,fındık	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakları döküldüğünde,meyve tutumu döneminde ve meyveler çeşidine göre 3-7 cm çapında olduğu dönemlerde	1-2 lt /da	100-200 ml / 100lt su ile
Ceviz	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakları dökümünde ve meyve tutum dönemlerinde	2-4 lt /da	100-200 ml /100lt su ile

Domates tarla	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu,meyve olgunlaşma dönemlerinde	2-3 lt/da	200-250 ml /da
Domates sera	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu,meyve olgunlaşma dönemlerinde	1-2 lt/da	200-250 ml / 100 lt su ile
Fasulye	Çiçeklenmeden en erken 1 hafta öncesine kadar,çiçeklenmeden 1 hafta 10 gün sonrasında 2 hafta aralıklarla 3 uygulama yapılır	2-3 lt/da	150-200 ml /da
Havuç	Kök kalınlığı 7-8 mm üzerine çıktıktan sonra 2 -3 hafta aralıklarla 3-4 uygulama yapılır	2-3 lt/da	200-250 ml / da
Salatalık tarla	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu,meyve olgunlaşma dönemlerinde	1-3 lt /da	150-200 ml/da
Salatalık sera	Çiçeklenme öncesi,meyve tutumu,meyve olgunlaşma dönemlerinde	1-1,5 lt /da	75-150 ml / 100lt su ile
Ispanak	Ekimden 20-25 gün sonra 2-3 hafta aralıklarla hasata kadar	1-3 lt/da	150-200 ml/da
Karpuz,Kavun,Kabak tarla	Çiçeklenme öncesi 4-5 yapraklı iken, meyve tutumu ve meyve olgunlaşma dönemlerinde	2-3 lt/da	150-250 ml/da
Karpuz,Kavun,Kabak sera	Çiçeklenme öncesi 4-5 yapraklı iken, meyve tutumu ve meyve olgunlaşma dönemlerinde	1-1,5 lt /da	75-125 ml /100 lt su ile
Kiraz,Vişne	Çiçeklenme öncesi ,taç yaprakları döküldüğünde,meyve tutumu döneminde ve meyveler 3-5 cm çapında olduğu dönemlerde	1-2 lt/ da	100-150 ml /100 lt su ile
Limon ,Mandalin,Portakal,Nar	Vegatif gelişme ve çiçeklenme öncesi,taç yaprakları döküldüğünde,meyve tutumu döneminde ve meyve olgunlaşma döneminde meyveler 5- 7 cm çapına ulaştığında	2-3 lt/da	100-200 ml / 100 lt su ile
kivi	*Vegatif gelişme ve çiçeklenme öncesi *Taç yaprakları döküldüğünde,meyve tutumu döneminde ve meyve olgunlaşma dönemi meyveler 5-7 cm çapında olduğunda	1-2 lt /da	50-100 ml/100lt su ile 100-200 ml /100 lt su ile
Marul tarla	Şaşırtma yapıldıktan 10-15 gün sonra 20-30 gün ara ile	1-2 lt/da	100-150 ml /da
Marul sera	Şaşırtma yapıldıktan 10-15 gün sonra 20-30 gün ara ile	1-1,5 lt/da	100-150 ml /100 lt su ile
maydonoz	kökler yeterli irilik ve uzunluğu ulaştıktan sonra 2- 3 haftada bir kez 3 ile 4 uygulama	1-3 lt/da	100-200 ml /da
Mısır	Ekimden 25-30 gün sonra 15-20 gün ara ile 4-5 uygulama yapılır	3-4 lt/da	200-300 ml/da
Muz	Çiçeklenme ,meyve dökümü,renk değişimi,soğuk ve don gibi riskli dönemlerinde 14-15 gün aralıklarla 2- 4 uygulama yapılır.genç bitkilerde "1-2yaş" en fazla yarı oranında düşük do kullanınız	1-3 lt/da	150-300 ml/da
Nohut	Ekimden 1 ay sonra 2 hafta ara ile 3-4 uygulama yapılır	1-3 lt/da	150-200 ml/da

ASPERT KİMYA
GÜBRE

Tatlısu Havacılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1026 Sk. No: 3-5 KARAMAN
Karaman Y.D. No: 0861280895

ÖRMEZ DEMİREL
Şirket Vekili

Patates	Bitki boyu 15 cm üzerine çıktıktan,yumrular fındık büyüklüğünü geçtikten sonra	2-3 lt/da	150-250 ml/da
Pamuk	3-4 yapraklı,çiçeklenmeden önceki dönem,çiçeklenmeden sonraki dönemde 3 uygulama yapılır	1-3 lt/da	100-200 ml/da
Patlıcan tarla	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu döneminde ve meyve olgunlaşma döneminde	1-3 lt/da	100-200 ml/da
Patlıcan sera	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu döneminde ve meyve olgunlaşma döneminde	1-1,5lt/da	100-200 ml /da
Pırasa	Dikimden 2 hafta sonra başlanarak 3 hafta ara ile uygulanır	1-2 lt/da	100-150 ml/da
Sarımsak ,Soğan	Yumrular oluşmaya başladıktan sonra 3 haftada bir uygulanır	1-3 lt/da	100-150 ml/da
Şeker pancarı,tütün	Ekimden 1 ay sonra başlanarak 3 haftada bir uygulanır	2-3 lt/da	150-200 ml/da
Yer fıstığı	Ekimden 1 ay sonra 2-3 hafta ara ile uygulanır	1-3 lt/da	150-200 ml/da
Zeytin	Tomurcuk oluşumu,çiçeklenme öncesi,meyve renk değişim dönemlerinde uygulanır	2-4lt /da	150/250ml /100 lt su ile

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7222 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz

ASFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Hayvancılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1026 Sk. No: 3-B KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili