



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRA SAHİP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.99-3976957

30.12.2021

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:
9684)-[Tescil No: 2021TK2514]

ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİNE
HAMİDİYE MAH. 1026. SK. NO: 3 MERKEZ / KARAMAN

İlgi : Asfert Kimya Gübre Tarım Hayvancılık İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin
30.12.2021 tarihli ve OLT.9684 sayılı yazısı.

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi
müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir.

Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve
örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: ABA9EB25-B670-4144-ADB9-C14B39D0FF51

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Dr. Necmi
PİLANALI
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 37





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5005
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2021TK2514
Marka veya Ticari Adı (varsa)	EFİCAZ ÜZN
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:18 Üre N:18
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):1
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 lt 0,29 - 0,58 - 1,16 - 5,8 - 11,6 - 23,2 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Son Kullanma Tarihi Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamamı Lisans ve Tescil No Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/12/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:30/12/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
EFİCAZ ÜZN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Toplam Azot (N)	%18
Üre Azotu (N)	%18
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%1

EFİCAZ ÜZN içeriğindeki bitki tarafından alınabilir azotla birlikte, mikro element olan Çinko sayesinde bitkilerde görülebilecek çinko eksikliğini giderilmesine de yardımcı olur. Uygulama özellikle bitkilerin ilk dikim ve gelişme dönemlerinde, damlama ile hem topraktan hem de pülverizasyon ile yapraktan kullanıma uygundur

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 5+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net ağırlık / Hacim::

ÜRETİCİ FİRMA:

ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK
İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hamidiye Mah. 1026 Sok. No:3 Merkez – KARAMAN

ASFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Hayvancılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mah. 1026 Sk. No: 3-5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANLARI	TOPRAKTAN yağmurlama/ damla sulama ile uygulama dozu lt/da	YAPRAKTAN Holder ,pülverizatör,sırt pompaı ile UYGULAMA DOZU ml/da 100lt suya
Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Triticale	Kardeşlenme başlangıcından itibaren 5-6 yaprak olduğunda ve bitki boyu 15- 20 cm ulaştıktan sonra 2-3 hafta ara ile 2-3 kez uygulanır	2-3 Lt/da	250-350 ml/100 lt suya
Endüstriyel Bitkiler Mısır, Ayçiçeği, Pamuk vb	Bitki boyu 15 -20cm i geçtikten ve 4-5 yaprğa ulaştıktan sonra 2 şer hafta ara ile	2-3 Lt/da	250-350 ml/100 lt suya
Sera sebzeleri Domates, Biber Salatalık, Kabak vb	Dikim sonrası 3-5 yapraklı, 15-20 boya a ulaştıktan sonra 2-3 hafta ara ile	1-2 lt/da	150-200 ml/100 lt su ile
Açık tarla sebzeleri Domates,Biber,Salatalık ,Ispanak vb		2,5-3,5 lt/da	200-250 ml/100 lt suya
Kavun, Karpuz,Kabak	Dikimden itibaren gelişme dönemi boyunca	2-3 lt/da	150-250 ml/100 lt suya
Kiwi,Bağ	İlk uygulama ;çiçeklenmeden önce İkinci uygulama; meyve tutumundan sonra Üçüncü uygulama;2. Uygulamadan 2-3 hafta sonra	2-3 lt/da	150-200 ml/100 lt suya
ZEYTİN	İlk baharda erken gelişme döneminde	2-3 lt/da	200-250 ml/100 lt suya
Meyve Ağaçlarında (Elma,Armut ,Kayısı ,Kiraz vb)	İlk baharda erken gelişme döneminde 2- 3 hafta ara ile 2-3 kez	2,5-3,5 lt/da	200-250 ml/100 lt suya
Muz, Zeytin,Narenciye	Gelime dönemi boyunca 2-3 hafta ara ile 2-3 kez uygulanır	2-3 lt/da	200-250 ml/100 lt suya
Kavun, Karpuz	Gelime dönemi boyunca 2-3 hafta ara ile 2-3 kez uygulanır	1-2 lt/da	100-150 ml/100 lt suya
Fasulye, Nohut,Mercimek	Bitki boyu 15-20 cm e ulaştıktan sonra gelişme dönemi boyunca 2- 3 hafta ara ile 1-2 kez	1-1,5 lt/da	100-150 ml/100 lt suya
Ceviz, Badem,Fındık,Antep Fıstığı	İlk baharda gelişme dönemi boyunca 2-3 hafta ara ile 2-3 kez	1-1,5 lt/da	100-150 ml/100 lt suya
Şeker Pancarı, Patates,Havuç,Turp	Çıkış sonrası 3-5 yapraklı dönemden itibaren 2-3 hafta ara ile 2-3 kez	2-3 lt/da	200-250 ml/100 lt suya
Soğan,Sarımsak	Gelişme dönemi boyunca	1-2 lt/da	100-150 ml/100 lt suya

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7222 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz

ASFERT KİMYA
GÜBRE
Tarım Hayvancılık Ürünleri Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1026 Sk. No: 3/5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili