



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sayı : E-70390991-155.99-8333928

29.12.2022

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:
23154)-[Tescil No: 2022TK5743]

ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

HAMİDİYE MAH. 1026. SK. NO: 3-5
MERKEZ / KARAMAN

İlgi : 29.12.2022 tarih ve OLT.23154 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü bulundukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 57B1CEE5-FB14-40A2-9D84-A45EE4B6C01F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Hikmet GÜLEÇ
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5005
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2022TK5743
Marka veya Ticari Adı (varsa)	JBL NPZnB 5-25-0+ME
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:5 Amonyum N:2 Üre N:3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅) %:25
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):0,01 Suda Çözünür Mangan(Mn):0,02 Suda Çözünür Çinko(Zn):5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 lt 0,3125 - 0,625 - 1,25 - 6,25 - 12,5 - 25 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Tahriş Edici Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 29/12/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVI GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:29/12/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
JBL NPZnB 5-25-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Toplam Azot (N)	%5
Amonyum Azotu (N)	%2
Üre Azotu (N)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%25
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%5

JBL NPZnB; bitkilerde Azot, Fosfor, Bor, Mangan ve Çinko eksikliğini gidermek için hem yapraktan hem de topraktan uygulanabilen bir gübredir. Yapılacak uygulamalar ile bu elementlerin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Dikkat! Tahrir Edicidir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık / Hacim :

ÜRETİCİ FİRMA:

ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK
İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hamidiye Mah. 1026 Sok. No:3 Merkez – KARAMAN

ASFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Hayvancılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1026 Sk. No: 3-5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895

DURMUŞ DEMİREL
SALONERİ

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

ÜRÜN ADI	UYGULAMA ZAMANLARI	YAPRAKTAN ml/da 100 litre suya	TOPRAKTAN Damla sulama ve ya yağmurlama ile ml/da 1 ton su ile
Mısır, Ayçiçeği	Mısır erken büyüme döneminde ilk uygulama bit ki boyu 10-15cm iken 2.uygulama bitki boyu 35-45cm iken Ayçiçeği bitki boyu 15 cm ulaştığında ve ayçiçeği tablası oluşmadan önceki dönem olmak üzere 2 uygulama	300-400	1000-1500
Buğday,Arpa ,Çeltik,Kanola	Bitkilerin erken büyüme döneminde bitki boyu 10- 15 cm geçtikten sonra, kardeşlenme döneminde ve noksanlık halinde	200-250	-----
Pamuk	Çiçeklenmeden en az 10-15 gün önce , ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra .Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	250-350	1000-1500
Patates ,Havuç ,Şeker Pancarı ,Yer Fıstığı	Çiçeklenmeden önce bitkilerin erken büyüme döneminde ve noksanlık halinde. Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	300-400	1000-1500
Fasulye ,Nohut ,Mercimek	Çiçeklenmeden en az 2 hafta önce ,erken büyüme kardeşlenme döneminde ve noksanlık halinde. Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	200-250	750/1000
Fındık ,Ceviz ,Antep Fıstığı	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra	150-200	750-1000
Meyve Ağaçlarında	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve meyve tutumunda sonra . Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	300-400	1000-1500
Zeytin	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve meyve tutumunda sonra . Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	300-400	1000-1500
Muz	Çiçeklenmeden 2-3 hafta önce , Çiçeklenmeden 2-3 hafta sonra	400-500	1500-2000
Domates,Biber,Patlıcan, Hıyar,Çilek	Şaşırtmadan 2 hafta sonra ,çiçeklenmeden önce ve ilk uygulamadan2-3 hafta sonra iki uygulama	200-250	750-1000
Kavun,Karpuz ,Kabak	Şaşırtmadan 2 hafta sonra ,çiçeklenmeden önce ve ilk uygulamadan2-3 hafta sonra iki uygulama	200-250	750-1000
Bağ,Kivi	Çiçeklenmeden 2-3 hafta önce ve meyve tutumundan 2 hafta sonra	150-200	750-1000
Narenciye	Çiçeklenmeden 2-3 hafta önce ilk uygulamadan 1 ay sonra	200-300	750-1000
Yaprağı yenen sebzeler (Marul,Kıvırcık, Lahana)	Erken büyüme döneminde ve noksanlığı halinde	100-150	500-1000
Soğan, Sarımsak	Erken büyüme döneminde ve noksanlığı halinde	100-150	500-1000
Yeşil alanlar, Kesme Çiekçilik	Erken büyüme döneminde ve noksanlığı halinde	100-150	500-1000

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz

ASFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Makinacılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1025 Sk. No: 3-5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895


Durmuş Özalekci
Genel Müdür