



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.99-3988836

31.12.2021

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:
9683)-[Tescil No: 2021TK2549]

ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİNE
HAMİDİYE MAH. 1026. SK. NO: 3 MERKEZ / KARAMAN

İlgi : 30/12/2021 tarihli başvurunuz.

İlgili mevzuat gereği, firmaların her bir ürün için almakla yükümlü oldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiş olup, ekte gönderilmiştir.

Bu yazı ile birlikte, ekte yer alan tescil belgesi ile etiket örneği asıllarının firmanızda ve örneklerinin bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 503637CE-2816-4577-93F6-7565D1224F40

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Dr. Necmi
PİLANALI
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 37





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	5005
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	2021TK2549
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ALTAY ÇİNKO&BOR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemler	
Firmanın Ticari Ünvanı	ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):1 Suda Çözünür Çinko(Zn):10
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 lt 0,345 - 0,69 - 1,38 - 6,9 - 13,8 - 27,6 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Parti No Lisans ve Tescil No Firma Adı ve Adresi Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Net Ağırlık Diğer Güvenlik Tedbirleri Firma Telefonu Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 31/12/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:31/12/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
ALTAY ÇİNKO&BOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	WW
Suda Çözünür Bor (B)	%1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%10

Altay Çinko&Bor, bitkilerde çinko ve bor eksikliğini gidermek için hem yapraktan hem de topraktan uygulanabilen bir gübredir. Yapılacak uygulamalar ile bu elementlerin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 5+35 °C arasındadır.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık / Hacim :

ÜRETİCİ FİRMA:
ASFERT KİMYA GÜBRE TARIM HAYVANCILIK
İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hamidiye Mah. 1026 Sok. No:3 Merkez – KARAMAN

ASFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Hayvancılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1026 Sk. No: 3-5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANLARI	YAPRAKTAN Holder ,pülverizatör,veya sırt pompası ile UYGULAMA DOZU ml/da 100lt su İLE	TOPRAKTAN yağmurlama/ damla sulama ile uygulama dozu Ml/da 1 TON SU İLE
Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren sezon boyunca sulama ile birlikte 2-3 hafta aralıklarla	100-200	300-500
Karpuz-Kavun-Kabak	2-4 yaprak dönemine ulaştıktan sonra 1-2 hafta ara ile 2 uygulama	100-200	300-500
Bağ-Kivi	Tomurcuklanma döneminde ve meyve tutum zamanında	100-200	300-500
Muz	Gelişim dönemi boyunca	150-200	400-600
Narenciye	İlkbahar ve sonbahar sürgünleri döneminde kullanılır .Noksanlık hissedildiğinde 2 hafta ara ile tekrarlanır.	150-200	400-600
Kiraz-Vişne-Kayısı-Erik	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve meyve tutumundan hasata 1 ay kalana kadar 2 şer hafta ara ile uygulanır	50-100 150-250	300-500 400-600
Elma-Armut-Ayva	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve meyve tutumundan hasata 1 ay kalana kadar 2 şer hafta ara ile uygulanır	50-100 150-250	300-500 400-600
Zeytin	Gözler uyanırken ve anak yapraklar açılırken	150-250	400-600
Mısır	3-6 yaprak döneminde ve noksanlık hissedildiğinde	150-250	400-600
Çilek	Yeşil göz döneminde.Beyaz göz döneminde ve hasat sonrası tekrar gelişme döneminde uygulanır	50-100	200-250
Pamuk - Ayçiçeği	Çıkıştan 3-4 hafta sonra bitki ve bitki boyu 15-20 cm ulaştığı dönemden itibaren	150-250	400-600
Patates-Ş. Pancarı-Havuç	1.uygula bitki çıkışından 2-3 hafta sonra 2.uygulama ihtiyaç hasılında ilk uygulamadan 2-3 hafta sonra	150-250	400-600
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneminde	150-250	-
Fasulye-Nohut-Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	150-250	400-600
Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı	Gözler patlarken ve çanak yapraklar açılırken	150-250	400-600
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Gelişim dönemi boyunca	150-200	400-500
Soğan-Sarımsak	Gelişme dönemi boyunca	150-200	400-500
Yeşil alanlar ve Kesme çiçek	Yetiştirme dönemi boyunca	50-150	200-300

Yapraktan uygulama dozları en az 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanması uygundur.

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz

ASEFERT KİMYA GÜBRE
Tarım Hayvancılık İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.
Hamidiye Mh. 1026 Sk. No: 3-5 KARAMAN
Karaman V.D. No: 0861290895

DURMUŞ DEMİREL
Şirket Vekili